

021-66464107
0912-6109418



شبکه ... با نت شبکه

لیست قیمت ری های الگونت

نام کالا	شرح کالا	دریبل جابل فریم دار	دریبل جابل مشبک	این 20*120	پارسیه پورت الگونت	پنچ و مهره درک	پنچ و درون پلاک	نارایان ششمین پنل	پنل های لایت بارانی	سیمی شبکه	دریبل پشت برابری	دریبل پشت نی رنگه به	دریبل جابل ریگل	دریبل جابل سوسپنژ	4 عدد چرخ	پولیت 4 عدد	این عدد رنگت تابانور جابل	دریبل عدد رنگت تابانور آنتی	همکار	مصرف کننده
Economic Series .																				
Wall Mount DVR Series																				
\$	LRD-04/35FS	رک 4 یونیت دیواری ، عمق 35 عرض 35	+																تماس	5,550,000
Wall Mount Economic Series																				
\$	LRE-04/45FS	رک 4 یونیت دیواری ، عمق 45	+			+	+	+											تماس	12,750,000
\$	LRE-06/35FS	رک 6 یونیت دیواری ، عمق 35	+			+	+	+											تماس	13,500,000
\$	LRE-06/45FS	رک 6 یونیت دیواری ، عمق 45	+			+	+	+											تماس	15,750,000
\$	LRE-07/45FS	رک 7 یونیت دیواری ، عمق 45	+			+	+	+											تماس	16,500,000
\$	LRE-07/60FS	رک 7 یونیت دیواری ، عمق 60	+			+	+	+											تماس	18,150,000
\$	LRE-09/45FS	رک 9 یونیت دیواری ، عمق 45	+			+	+	+											تماس	18,150,000
\$	LRE-09/60FS	رک 9 یونیت دیواری ، عمق 60	+			+	+	+											تماس	21,000,000
\$	LRE-12/60FSD	رک 12 یونیت دیواری ، عمق 60	+			+	+	+											تماس	24,000,000
Standing Economic Series																				
\$	LRE-12/60FWS	رک 12 یونیت ایستاده ، عمق 60	+			+		+						+	+				تماس	33,600,000
\$	LRE-16/60FWS	رک 16 یونیت ایستاده ، عمق 60	+			+		+						+	+				تماس	50,400,000
N	LRE-18/60FWS	رک 18 یونیت ایستاده ، عمق 60	+			+		+						+	+				تماس	55,200,000
N	LRE-18/80FWS	رک 18 یونیت ایستاده ، عمق 80	+			+		+						+	+				تماس	0
N	LRE-18/100FWS	رک 18 یونیت ایستاده ، عمق 100	+			+		+						+	+				تماس	0
\$	LRE-22/60FWS	رک 22 یونیت ایستاده ، عمق 60	+			+		+						+	+				تماس	84,000,000
N	LRE-22/80FWS	رک 22 یونیت ایستاده ، عمق 80	+			+		+						+	+				تماس	0
N	LRE-22/100FWS	رک 22 یونیت ایستاده ، عمق 100	+			+		+						+	+				تماس	0

Advanced Series .



Standing Advanced Series

\$	LRA-18/60FWR	رک 18 یونیت ایستاده ، عمق 60	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	76,000,000
\$	LRA-18/80FWR	رک 18 یونیت ایستاده ، عمق 80	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	84,000,000
\$	LRA-18/100FWR	رک 18 یونیت ایستاده ، عمق 100	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	92,800,000
\$	LRA-22/60FWR	رک 22 یونیت ایستاده ، عمق 60	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	84,000,000
\$	LRA-22/80FWR	رک 22 یونیت ایستاده ، عمق 80	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	92,800,000
\$	LRA-22/100FWR	رک 22 یونیت ایستاده ، عمق 100	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	100,800,000
\$	LRA-27/60FWR	رک 27 یونیت ایستاده ، عمق 60	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	94,400,000
\$	LRA-27/80FWR	رک 27 یونیت ایستاده ، عمق 80	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	100,800,000
\$	LRA-27/100FWR	رک 27 یونیت ایستاده ، عمق 100	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	114,400,000
\$	LRA-32/60FWR	رک 32 یونیت ایستاده ، عمق 60	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	100,800,000
\$	LRA-32/80FWR	رک 32 یونیت ایستاده ، عمق 80	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	110,400,000
\$	LRA-32/100FWR	رک 32 یونیت ایستاده ، عمق 100	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	123,200,000
\$	LRA-37/60FWR	رک 37 یونیت ایستاده ، عمق 60	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	110,400,000
\$	LRA-37/80FWR	رک 37 یونیت ایستاده ، عمق 80	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	118,400,000
\$	LRA-37/100FWR	رک 37 یونیت ایستاده ، عمق 100	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	131,200,000
\$	LRA-40/60FWR	رک 40 یونیت ایستاده ، عمق 60	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	112,000,000
\$	LRA-40/80FWR	رک 40 یونیت ایستاده ، عمق 80	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	124,800,000
\$	LRA-40/100FWR	رک 40 یونیت ایستاده ، عمق 100	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	136,800,000
\$	LRA-42/60FWR	رک 42 یونیت ایستاده ، عمق 60	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	116,000,000
\$	LRA-42/80FWR	رک 42 یونیت ایستاده ، عمق 80	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	128,000,000
\$	LRA-42/100FWR	رک 42 یونیت ایستاده ، عمق 100	+	+	+	++	+	+	+	++	+	+	+	+	تماس	140,000,000

Standing Advanced HP Series

\$	LRA-42/60LWR80	رک دهنه 80 استاندارد 42 یونیت ایستاده ، عمق 60 ، درب جلو تک لنگه مشبک و درب پشت دو لنگه مشبک															تماس	144,000,000
+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
\$	LRA-42/80LWR80	رک دهنه 80 استاندارد 42 یونیت ایستاده ، عمق 80 ، درب جلو تک لنگه مشبک و درب پشت دو لنگه مشبک															تماس	168,000,000
+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
\$	LRA-42/100LWR80	رک دهنه 80 استاندارد 42 یونیت ایستاده ، عمق 100 ، درب جلو تک لنگه مشبک و درب پشت دو لنگه مشبک															تماس	200,000,000
+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
=	LRA-44/60LWR	رک استاندارد 44 یونیت ایستاده ، عمق 60															تماس	0
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
\$	LRA-44/80LWR	رک استاندارد 44 یونیت ایستاده ، عمق 80															تماس	0
+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
\$	LRA-44/100LWR	رک استاندارد 44 یونیت ایستاده ، عمق 100															تماس	0
			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
\$	LRA-47/60LWR	رک استاندارد 47 یونیت ایستاده ، عمق 60															تماس	144,000,000
-			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
\$	LRA-47/80LWR	رک استاندارد 47 یونیت ایستاده ، عمق 80															تماس	168,000,000
+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
\$	LRA-47/100LWR	رک استاندارد 47 یونیت ایستاده ، عمق 100															تماس	200,000,000
+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
=	LAPC-AR3100	رک استاندارد 42 یونیت ، طرح برند امریکایی APC نمونه سازی شده بوسیله افرا تک دهنه 60 عمق ، 107 دارای درب جلو قوس دار تک لنگه و عقب مشبک دو لنگه به همراه قفل تمام ریتال ، دارای چهار عدد پنل باز شو طرفین به همراه ضامن پنل طرح ، APC دارای سیم ارت اتصال بدنه به درب های جلو و عقب ، دارای چهار عدد چرخ دویل طرح APC و پایه ثابت ضد لرزش ، دارای یونیت فن چهار تایی به همراه 6 عدد ورودی و خروجی های کابل محفوظ شده با فرچه های مونی در سقف جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار ، دارای دو داکت سینتی کابل در جلو جهت نصب متعلقات ، APC دارای چهار عدد آداپتور شماره بندی شده متحرک با قابلیت جابجایی بطول عمق رک ، امکان متصل شدن رک ها به هم (کوپلینگ) ، تحمل وزن بالای یک تن جهت سرورهای سنگین															تماس	304,000,000

Outdoor Series .

OUTDOOR Advanced IP55 Series

\$ -	LRO-06/45IPR	<p>رک استاندارد 6 یونیت عمق ، 45 مناسب برای محیط های صنعتی و فضای باز ، IP55 دارای ورودی و خروجی هوا بروی درب و زیر سقف غیر قابل نفوذ ذرات آب و گرد و غبار ، دارای دو عدد فن بلبرینگی و قفل ریتال با قابلیت پلمپ ، قابلیت نصب بروی دکل و تیرهای چراغ برق ، دارای خروجی کابل استاندارد برای رک های محیط باز ، دارای پاور دو پورت با دو کلید ننون دار و خروجی فن با کلید روشن خاموش ، دارای چهار ریل عمودی با مکان جابجانی بطول عمق رک</p>	تماس	65,250,000
\$ -	LRO-07/45IPR	<p>رک استاندارد 7 یونیت عمق ، 45 مناسب برای محیط های صنعتی و فضای باز ، IP55 دارای ورودی و خروجی هوا بروی درب و زیر سقف غیر قابل نفوذ ذرات آب و گرد و غبار ، دارای دو عدد فن بلبرینگی و قفل ریتال با قابلیت پلمپ ، قابلیت نصب بروی دکل و تیرهای چراغ برق ، دارای خروجی کابل استاندارد برای رک های محیط باز ، دارای پاور دو پورت با دو کلید ننون دار و خروجی فن با کلید روشن خاموش ، دارای چهار ریل عمودی با مکان جابجانی بطول عمق رک</p>	تماس	0
\$ -	LRO-07/60IPR	<p>رک استاندارد 7 یونیت عمق ، 60 مناسب برای محیط های صنعتی و فضای باز ، IP55 دارای ورودی و خروجی هوا بروی درب و زیر سقف غیر قابل نفوذ ذرات آب و گرد و غبار ، دارای چهار عدد فن بلبرینگی و قفل ریتال با قابلیت پلمپ ، قابلیت نصب بروی دکل و تیرهای چراغ برق ، دارای خروجی کابل استاندارد برای رک های محیط باز ، دارای پاور دو پورت با دو کلید ننون دار و خروجی فن با کلید روشن خاموش ، دارای چهار ریل عمودی با مکان جابجانی بطول عمق رک</p>	تماس	66,000,000
\$ -	LRO-09/45IPR	<p>رک استاندارد 9 یونیت عمق ، 45 مناسب برای محیط های صنعتی و فضای باز ، IP55 دارای ورودی و خروجی هوا بروی درب و زیر سقف غیر قابل نفوذ ذرات آب و گرد و غبار ، دارای دو عدد فن بلبرینگی و قفل ریتال با قابلیت پلمپ ، قابلیت</p>	تماس	0
\$ -	LRO-09/60IPR	<p>رک استاندارد 9 یونیت عمق ، 60 مناسب برای محیط های صنعتی و فضای باز ، IP55 دارای ورودی و خروجی هوا بروی درب و زیر سقف غیر قابل نفوذ ذرات آب و گرد و غبار ، دارای چهار عدد فن بلبرینگی و قفل ریتال با قابلیت پلمپ ، قابلیت نصب بروی دکل و تیرهای چراغ برق ، دارای خروجی کابل استاندارد برای رک های محیط باز ، دارای پاور دو پورت با دو کلید ننون دار و خروجی فن با کلید روشن خاموش ، دارای چهار ریل عمودی با مکان جابجانی بطول عمق رک</p>	تماس	72,750,000
\$ -	LRO-12/60IPR	<p>رک استاندارد 12 یونیت عمق ، 60 مناسب برای محیط های صنعتی و فضای باز ، IP55 دارای ورودی و خروجی هوا بروی درب و زیر سقف غیر قابل نفوذ ذرات آب و گرد و غبار ، دارای چهار عدد فن بلبرینگی و قفل ریتال با قابلیت پلمپ ، قابلیت نصب بروی دکل و تیرهای چراغ برق ، دارای خروجی کابل استاندارد برای رک های محیط باز ، دارای پاور دو پورت با دو کلید ننون دار و خروجی فن با کلید روشن خاموش ، دارای چهار ریل عمودی با مکان جابجانی بطول عمق رک</p>	تماس	87,000,000

Rack Battrey Series .

RACK BATTREY Series

M	LRB-01F/1PC	رک باطری یک طبقه با قابلیت نگهداری یک باطری تا 120 امپر به همراه دو عدد پنل بازشو در طرفین ، قابلیت باز شدن سقف ، خروجی کابل بروی بدنه	تماس	24,000,000
M	LRB-01F/2PC	رک باطری یک طبقه با قابلیت نگهداری دو باطری تا 120 امپر به همراه دو عدد پنل بازشو در طرفین ، قابلیت باز شدن سقف ، محل عبور کابل از پانین به همراه چهار عدد پایه با استحکام بالا	تماس	29,250,000
M	LRB-02F/4PC	رک باطری دو طبقه با قابلیت نگهداری چهار باطری تا 120 امپر به همراه دو عدد پنل بازشو در طرفین ، قابلیت باز شدن سقف ، محل عبور کابل از پانین به همراه چهار عدد	تماس	45,750,000
M	LRB-04F/8PC	رک باطری چهار طبقه با قابلیت نگهداری هشت باطری تا 120 امپر به همراه دو عدد پنل بازشو در طرفین ، قابلیت باز شدن سقف ، محل عبور کابل از پانین به همراه چهار	تماس	78,000,000
M	LRB-08F/16PC	رک باطری هشت طبقه با قابلیت نگهداری شانزده باطری تا 120 امپر به همراه دو عدد پنل بازشو در طرفین ، قابلیت باز شدن سقف ، محل عبور کابل از پانین به همراه چهار	تماس	93,750,000
M	LRB-10F/20PC	رک باطری ده طبقه با قابلیت نگهداری بیست باطری تا 120 امپر به همراه دو عدد پنل بازشو در طرفین ، قابلیت باز شدن سقف ، محل عبور کابل از پانین به همراه چهار عدد	تماس	105,000,000

Accessories Series .

Rack Accessories Series

\$	LA-DT/1U/W1L+	سنسور کنترل دارای 1 نمایشگر دیجیتال و آلارم به صورت دلخواه ، تنظیم دما ، باکس یک یونیت	تماس	15,000,000
\$	LA-DT/1U/W2L	سنسور کنترل دارای 2 نمایشگر دیجیتال و آلارم به صورت دلخواه ، تنظیم دما و رطوبت ، باکس یک یونیت	تماس	17,250,000
=	LA-DT/1U/W3L	سنسور کنترل دارای 2 نمایشگر دیجیتال و آلارم به صورت دلخواه ، تنظیم دما ، رطوبت و ولتاژ ، باکس یک یونیت	تماس	18,600,000
=	LA-DT/1U/W4L	سنسور کنترل دارای 2 نمایشگر دیجیتال و آلارم به صورت دلخواه ، تنظیم دما ، رطوبت ، ولتاژ و دود ، باکس یک یونیت	تماس	19,500,000
=	LA-DT/1U/W5L	سنسور کنترل دارای 2 نمایشگر دیجیتال و آلارم به صورت دلخواه ، تنظیم دما ، رطوبت ، ولتاژ ، جریان و دود ، باکس یک یونیت	تماس	20,850,000
=	LA-DT/1U/W2LDC	سنسور کنترل دارای 1 نمایشگر دیجیتال و آلارم به صورت دلخواه ، تنظیم دما و رطوبت ، 48 ولت ، DC باکس یک یونیت	تماس	19,200,000
\$	LA-CM/1UD	نگهدارنده کابل درپورش دار	تماس	1,125,000
=	LA-FR60	نیشی نگهدارنده تجهیزات عمق 60	تماس	1,470,000
=	LA-FR80	نیشی نگهدارنده تجهیزات عمق 80	تماس	2,100,000
=	LA-FR100	نیشی نگهدارنده تجهیزات عمق 100	تماس	2,550,000
=	LA-FU/4PC	یونیت فن به همراه یک عدد فن جهت نصب بر روی رک برای تهویه بهتر هوا ، قابل افزایش تا	تماس	7,500,000
=	LA-FAN	فن استاندارد 220 ولت 120*120 میلی	تماس	2,100,000
\$	LA-LPL/1U	لایت پنل 1 یونیت با قابلیت نصب در جلو جهت نوردهی بر روی تجهیزات نصب شده در جلوی رک	تماس	3,600,000
\$	LA-LPE/1U	لایت پنل 1 یونیت با قابلیت نصب در جلو جهت نوردهی بر روی تجهیزات نصب شده در جلوی رک	تماس	2,700,000
=	LA-ECW	چرخ کوچک جهت جابجایی رکهای کوچک	تماس	1,050,000
=	LA-ADW	چرخ دویل جهت جابجایی رک های بزرگ	تماس	1,650,000
=	LA-FBAD	پایه ثابت قابل تنظیم	تماس	900,000
M	LA-CR/4U	کیس رکمونت 4 یونیت	تماس	
=	LA-SLD	قفل سونچی جهت رک های دیواری	تماس	525,000
\$	LA-RLD	قفل ریتال جهت رک های ایستاده	تماس	4,800,000

\$	LA-SC-50PC	بیچ و مهره 50ست کامل در هر بسته شامل بیچ، مهره و واشر مخصوص از جنس ABS	تماس	1,275,000
+				
M	LA-PP/03P	پاور ماژول 3پورت LGONET به همراه کابل 2شاخه 2متری	تماس	1,050,000
/O				
M	LA-PBB/08P	پاور ماژول بک تو بک 8پورت بدنه آلومینیومی رک مونت به همراه فیوز مینیاتوری	تماس	
/O				
M	LA-P1K/03P	پاور ماژول 3پورت آلومینیومی دارای کلید نئون دار قطع و وصل به همراه کابل 2شاخه 2متری ارت دار	تماس	
/O				
M	LA-P1K/06P	پاور ماژول 6پورت آلومینیومی دارای کلید نئون دار قطع و وصل به همراه کابل 2شاخه 2متری ارت دار	تماس	
/O				
\$	LA-P1K/08P	پاور ماژول 8پورت آلومینیومی دارای کلید نئون دار قطع و وصل به همراه کابل 2شاخه 2متری ارت دار	تماس	3,075,000
+				
\$	LA-P2K/08P	پاور ماژول 8پورت آلومینیومی دارای دو کلید نئون دار قطع و وصل به همراه کابل 2شاخه 2متری ارت دار	تماس	3,600,000
+				
\$	LA-FSH/D60	طبقه ثابت عمق 60 ایستاده قابل استفاده بروی تمامی برندها (44 * 40)	تماس	3,300,000
+				
\$	LA-FSH/D80	طبقه ثابت عمق 80 ایستاده قابل استفاده بروی تمامی برندها (44 * 55)	تماس	3,825,000
+				
\$	LA-FSH/D100	طبقه ثابت عمق 100 ایستاده قابل استفاده بروی تمامی برندها (44 * 71)	تماس	4,650,000
+				
\$	LA-FSH/1U/D25	طبقه ثابت 1 یونیت قابل استفاده بروی تمامی برندها	تماس	1,950,000
+				
\$	LA-FSH/2U/D35	طبقه ثابت 2 یونیت قابل استفاده بروی تمامی برندها	تماس	2,400,000
+				
\$	LA-MSH/D	طبقه کشونی متحرک قابل استفاده بروی تمامی برندها	تماس	5,250,000
+				
\$	LA-BP/1U	بلاک 1 یونیت صفحه محافظ جلوی رک	تماس	450,000
+				
\$	LA-BP/2U	بلاک 2 یونیت صفحه محافظ جلوی رک	تماس	600,000
+				
\$	LA-BP/3U	بلاک 3 یونیت صفحه محافظ جلوی رک	تماس	750,000
+				
\$	LA-BP/4U	بلاک 4 یونیت صفحه محافظ جلوی رک	تماس	900,000
+				
\$	LA-BRP/1U	بلاک 1 یونیت صفحه محافظ جلوی رک به همراه محل عبور کابل (براش پنل)	تماس	1,275,000
+				
=	LA-LD/01-UNIT	درب مشبک به ازای هر یونیت بابت جابجایی با درب شیشه ای / در صورت درخواست درب مشبک جداگانه مبلغ قفل ریتال یا سویچی به علاوه 30درصد مبلغ درب به قیمت اضافه می گردد	تماس	337,500
www.netshabakeh.com		۰۲۱ ۶۶ ۴۶ ۴۱ ۰۷ ۰۹۱۲ ۶۱۰ ۹۴ ۱۸	جهت دریافت تفصیفات همکاری تماس بزرگتر نمایید.	